

ALCOHOL ETÍLICO 96° **CERTIFICADO DE CALIDAD**

LOTE: 14080180

DETERMINACION	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Contenido alcohólico a 20°C	Min. 94.9% Alc. Vol.	96%
Sabor	Característico	Cumple
Olor	Característico	Cumple
Color	Incoloro	Cumple
Apariencia	Líquido Transparente	Cumple
Densidad a 20°C	Máx. 0.8083 g/ml	0.806 g/ml
Acidez total (ácido acético)	Max. 1 mg/100 mm A.A.	0.21 mg/100 ml
Humedad	Max. 6.2%	5.3712 %
Solubilidad en agua	100%	Cumple
pH	De 7.5 a 8.5	7.500
Aldehídos (acetaldehído)	Max. 1 mg/100 mm A.A.	N.D
Esteres (acetato de etilo)	Max. 1 mg/100 mm A.A.	N.D
Congénéricos (componentes volátiles diferentes al alcohol etílico)	Max. 7.5 mg/100 mm A.A.	N.D
Metanol	Max. 3 mg/100 mm A.A.	N.D
Furfural	Max. 1 mg/100 mm A.A.	N.D
Tiempo de permanganato	Mínimo 10 minutos.	26 min

FECHA DE FABRICACION: 02/05/2025

FECHA DE CADUCIDAD: 02/05/2027

DICTAMEN: APROBADO.

Este documento es copia fiel del certificado de calidad proporcionado por nuestro proveedor.



QFB. ARTURO CORONA C.
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD